

HERTZ



Malobchodní ceník

Duben 2008

audison



DSI CZECH
DSI

Pernerova 149/35, 180 00 Praha 8 -
Karlín

tel.: +420 225 386 142
fax: + 420 225 386 101

www.dsicz.cz , www.audison.sk ,
distirbuce@dsicz.cz

Model

Technické parametry

MOC s DPH

Mille

Mille = sound experience - série pro nejnáročnější - nová reference v reprodukci zvuku

Samostatné reproduktory


ML 280	28 mm high-end vysokotónový neodymiový reproduktor, 180W@1,8kHz, 4Ω, 950 - 25 000 Hz, 91 dB	8 990 Kč
ML 500R	revoluční středový ribbonový reproduktor, 180W@900Hz 12dB/oct., 8Ω, 700 - 35 000 Hz, 93 dB	10 990 Kč
ML 165	165mm středobasový reproduktor, 125/250 W, 4Ω, 40 - 7 000 Hz, 93 dB, s mřížkou	6 990 Kč
ML 1600	165mm high-end středobasový reproduktor, 125/250 W, 4Ω, 40 - 7 000 Hz, 93 dB, s mřížkou	8 990 Kč

Komponentové sestavy

MLK 2	2-pásmový set z ML 1600 + ML 280 + MLCX 2, 150 / 300 W, 4Ω, 40 - 25 000 Hz, 93 dB, s mřížkou	29 990 Kč
MLK 3	3-pásmový set z ML 1600 + ML 500R + ML 280 + MLCX 3, 175 / 350 W, 4Ω, 40 - 25 000 Hz, 93 dB, s mřížkou	46 990 Kč
MLK 165	2-pásmový set z ML 165 + ML 28 + MLCX 20, 150 / 300 W, 4Ω, 35 - 25 000 Hz, 92 dB, s mřížkou	11 990 Kč


Výhybky

MLCX 2	2 - pásmová výhybka, 2,8 kHz 12/12 dB /oct., možnost nastavení TAD a HRC	11 990 Kč
MLCX 3	3 - pásmová výhybka, 900 Hz 2/12 dB /oct., 4,5 kHz 6/12 dB /oct., možnost nastavení TAD a HRC	16 990 Kč



Subbasové reproduktory

ML 2500	250 mm subwoofer, 600 / 1 200 W, 4Ω, 31 - 1000 Hz, 87 dB	10 990 Kč
ML 3000	300 mm subwoofer, 750 / 1 500 W, 4Ω, 25 - 900 Hz, 89 dB	13 990 Kč
ML 3800	380 mm subwoofer, 900 / 1 800 W, 4Ω, 22 - 800 Hz, 91 dB	15 990 Kč
ML 25 GR	dizajnová mřížka pro ML 2500	990 Kč
ML 30 GR	dizajnová mřížka pro ML 3000	1 290 Kč
ML 38 GR	dizajnová mřížka pro ML 3500	1 490 Kč



SPACE

Space = unikátní technické řešení použité u reproduktorů s ultranízkou montážní hloubkou

Samostatné reproduktory

SPACE 1	28 mm vysokotónový neodymiový reproduktor, 180W@1,8kHz, 4Ω, 950 - 25 000 Hz, 91 dB	2 990 Kč
SPACE 6	165mm středobasový reproduktor, 100/200W, 4Ω, 45 - 5 500 Hz, 91 dB	9 990 Kč
SPACE 8	200mm středobasový reproduktor, 130/260W, 4Ω, 40 - 4 800 Hz, 92 dB	11 490 Kč

Komponentové sestavy

SPACE K6	Set 165mm a 28mm reproduktorů s výhybkou, 125/250W, 4Ω, 45 - 25 000 Hz, 91 dB, s mřížkou	13 390 Kč
SPACE K8	Set 200mm a 28mm reproduktorů s výhybkou, 150/300W, 4Ω, 40 - 25 000 Hz, 92 dB, s mřížkou	15 490 Kč
SPACE K6L	Set 165mm a 28mm reproduktorů s výhybkou, 100/200W, 4Ω, 45 - 25 000 Hz, 93 dB, s mřížkou	6 990 Kč
SPACE K8L	Set 200mm a 28mm reproduktorů s výhybkou, 125/250W, 4Ω, 40 - 25 000 Hz, 93 dB, s mřížkou	7 990 Kč



HI Energy = magický a vysoko dynamický zvuk ve vašem aute

Samostatné reproduktory

HT 20 R	20mm vysokotónový ribbonový reproduktor, 100W@10kHz 18 dB / oct., 4Ω s výhybkou 1W.10, 90 dB	3 290 Kč
HT 20	20mm vysokotónový reproduktor, 100W@3kHz 12 dB / oct., 4Ω, 1,9 - 22 kHz, 91 dB	1 290 Kč
HT 25	25mm vysokotónový reproduktor, 120W@2,5kHz 12 dB / oct., 4Ω, 1,6 - 22 kHz, 92 dB	2 190 Kč
HD 500	38mm středový reproduktor, 180W@700Hz 12 dB / oct., 4Ω, 500 - 10 kHz, 92 dB	3 990 Kč
HL 70	70mm středový reproduktor, 100/50W, 4Ω, 200 - 14 kHz, 92 dB	2 190 Kč
HV 100	100mm středový reproduktor, 100/50W, 4Ω, 75 - 10 kHz, 90 dB	1 890 Kč
HV 130	130mm reproduktor, 140/70W, 4Ω, 60 - 8 000 Hz, 91 dB	2 290 Kč
HV 165	165mm reproduktor, 200/100W, 4Ω, 50 - 5 500 Hz, 92 dB	2 490 Kč
HV 165L	165mm reproduktor, 200/100W, 4Ω, 40 - 5 000 Hz, 92 dB	2 990 Kč
HV 200	200mm reproduktor, 300/150W, 4Ω, 35 - 5 000 Hz, 94 dB	3 490 Kč

Komponentové sestavy

HSK 130	2-pásmový set z HV 130 a HT 25 s výhybkou 2W.10, 200/100W, 60 - 22 000 Hz, 4Ω, 91 dB, s mřížkou	4 990 Kč
HSK 165	2-pásmový set z HV 165 a HT 25 s výhybkou 2W.20, 250/125W, 50 - 22 000 Hz, 4Ω, 92 dB, s mřížkou	5 490 Kč
HSK 163	3-pásmový set z HV 165L, HL70 a HT 25 s výhybkou 3W.10, 300/150W, 40 - 22 000 Hz, 4Ω, 92 dB, s mřížkou	7 990 Kč

Koaxiální reproduktory

HXC 100	100 mm 2-pásmový koaxiální reproduktor, 100/500W, 70 - 22 000 Hz, 90 dB	2 690 Kč
HXC 130	130 mm 2-pásmový koaxiální reproduktor, 140/70W, 60 - 22 000 Hz, 91 dB	2 890 Kč
HXC 165	165 mm 2-pásmový koaxiální reproduktor, 200/100 W, 50 - 22 000 Hz, 92 dB	2 990 Kč
HXC 570	5"x7" 2-pásmový koaxiální reproduktor, 200/100 W, 45 - 22 000 Hz, 92 dB	3 390 Kč
HXC 690	6"x9" 3-pásmový koaxiální reproduktor, 260/130 W, 37 - 30 000 Hz, 94 dB, s mřížkou	4 990 Kč

Výhybky

1W.10	1-pásmová výhybka pro Space 1,1	1 490 Kč
2W.10	2-pásmová výhybka pro HV 130 a HT 25, 3,5kHz / 12db/oct., +/- 2 dB	1 490 Kč
2W.20	2-pásmová výhybka pro HV 165, HV165L, HV200 a HT 25, 3,3 kHz / 12 db/oct., +/- 2 dB	1 490 Kč
3W.10	3-pásmová výhybka pro HV 165, HV165L, HV200 a HL70, HV100 a HT 25	1 990 Kč
3W.20	3-pásmová výhybka pro "double woofer" 2xHV165, HV165L, HV200 a HV70, HV100 a HT 25	1 990 Kč
3W.30	3-pásmová výhybka pro HV 165, HV165L, HV200 a HD 500 a HT 25	1 990 Kč



Subbasové reproduktory - NOVINKA!!

HX 250	250 mm subwoofer, 900/450W, 4Ω, 23 - 300 Hz, 93 dB	4 990 Kč
HX 250 D	250 mm dvoucívkový subwoofer, 900/450W, 23 - 300 Hz, 96 dB, 4+4Ω !	5 290 Kč
HX 300	300 mm subwoofer, 1200/600W, 4Ω, 20 - 250 Hz, 94 dB	5 990 Kč
HX 300 D	300 mm dvoucívkový subwoofer, 1200/600W, 20 - 250 Hz, 97 dB, 4+4Ω !	6 190 Kč
HX 380	380 mm subwoofer, 1400/700W, 4Ω, 18 - 200 Hz, 95 dB	6 990 Kč
HX 380 D	380 mm dvoucívkový subwoofer, 1400/700W, 18 - 200 Hz, 98 dB, 4+4Ω !	7 190 Kč
HXS 300	300 mm dvoucívkový subwoofer, 1800/900W, 20 - 250 Hz, 100 dB, 2+2Ω ! SPL	8 490 Kč
HXS 380	380 mm dvoucívkový subwoofer, 2000/1000W, 18 - 200 Hz, 101 dB, 2+2 Ω ! SPL	10 490 Kč
HGR 250	dizajnová mřížka pro HX 250 / HX 250 D	990 Kč
HGR 300	dizajnová mřížka pro HX 300 / HX 300 D	1 290 Kč
HGR 380	dizajnová mřížka pro HX 380 / HX 380 D	1 490 Kč



Subbasové boxy

HBX 250 DS	uzavřený box s 250mm subwooferem, 900/450W, 4+4 Ω, 23 - 300 Hz, 96 dB, 347x297x340	8 990 Kč
HBX 300 DS	uzavřený box s 300mm subwooferem, 1200/600W, 4+4 Ω, 20 - 250 Hz, 97 dB, 397x268x390	10 990 Kč
HBX 252 S	uzavřený box s dvěma 250mm sub., 1800/900W, 4+4 Ω, 23 - 300 Hz, 96 dB, 690x295x340	15 490 Kč



Energy = nová vylepšená série s technologií V-cone. Energize your sound!

Samostatné reproduktory - NOVINKA!!

ET 20	20 mm vysokotónový tetolonový reproduktor, 100 W, 2 000 - 23 000 Hz, 91 dB, REN neodymium, bez filtru	1 190 Kč
EM 100	100 mm středový reproduktor, 150/75 W, 400 - 14 500 Hz, 90 dB, ULTRA plochý (28mm m.hĺoubka)	1 290 Kč
EV 130	130 mm středobasový reproduktor, 100/50W, 65 - 8 000 Hz, 91 dB (56mm m.hĺoubka)	1 490 Kč
EV 165	165 mm středobasový reproduktor, 140/70W, 60 - 8 000 Hz, 93 dB (66mm m.hĺoubka)	1 690 Kč
EV 165L	165 mm středobasový reproduktor, 140/70W, 50 - 6 000 Hz, 92 dB (66mm m.hĺoubka)	1 890 Kč

Komponentové sestavy - NOVINKA!!

ESK 130	2-pásmový set z EV 130, ET 20 a CX 200, 150/75W, 65 - 23 000 Hz, 4Ω, 91 dB, s mřížkou	3 390 Kč
ESK 165	2-pásmový set z EV 165, ET 20 a CX 200, 200/100W, 60 - 23 000 Hz, 4Ω, 93 dB, s mřížkou	3 590 Kč
ESK 165L	2-pásmový set z EV 165L, ET 20 a CX 200, 200/100W, 50 - 23 000 Hz, 4Ω, 92 dB, s mřížkou	3 890 Kč
ESK 163L	3-pásmový set z EV 165L, EM 100, ET 20 a CX 300, 250/125W, 50 - 23 000 Hz, 4Ω, 92 dB, s mřížkou	5 590 Kč
ESK 570	2-pásmový set z EV 570, ET 20 a CX 200, 200/100W, 60 - 23 000 Hz, 4Ω, 93 dB	3 790 Kč

Koaxiální reproduktory - NOVINKA!!

ECX 87	87 mm 2-pásmový koaxiální reproduktor, 60/30W, 120 - 21 000 Hz, 4Ω, 87 dB	1 390 Kč
ECX 100	100 mm 2-pásmový koaxiální reproduktor, 80/40W, 70 - 23 000 Hz, 4Ω, 88 dB	1 790 Kč
ECX 130	130 mm 2-pásmový koaxiální reproduktor, 100/50W, 65 - 23 000 Hz, 4Ω, 91 dB	1 890 Kč
ECX 165	165 mm 2-pásmový koaxiální reproduktor, 140/70W, 60 - 23 000 Hz, 4Ω, 93 dB	1 990 Kč
ECX 570	5"x7" 2-pásmový koaxiální reproduktor, 140/70W, 60 - 23 000 Hz, 4Ω, 93 dB	2 290 Kč
ECX 690	6"x9" 3-pásmový koaxiální reproduktor, 200/100W, 40 - 23 000 Hz, 4Ω, 95 dB, s mřížkou	2 690 Kč



Subbasové reproduktory - NOVINKA!!


ES 200	200 mm subwoofer, 400/200W, 4Ω, 87 dB, 30 - 400 Hz	2 190 Kč
ES 250	250 mm subwoofer, 500/250W, 4Ω, 89 dB, 28 - 300 Hz	2 590 Kč
ES 250 D	250 mm dvoucívkový subwoofer, 500/250W, 91,5 dB, 28 - 300 Hz, 4+4Ω !	2 690 Kč
ES 300	300 mm subwoofer, 700/350W, 4Ω, 91,6 dB, 25 - 250 Hz	3 390 Kč
ES 300 D	300 mm dvoucívkový subwoofer, 700/350W, 93 dB, 25 - 250 Hz, 4+4Ω !	3 490 Kč
ES 380	380 mm subwoofer, 900/450W, 4Ω, 93,7 dB, 20 - 200 Hz	4 490 Kč

Subbasové boxy

EBX 200 R	basreflexový box s 200 mm subwooferem, 500/250W, 4Ω, 91dB, 30 - 400 Hz, 376x285x276	4 990 Kč
EBX 250 R	basreflexový box s 250 mm subwooferem, 700/350W, 4Ω, 93dB, 28 - 300 Hz, 433x340x338	5 990 Kč
EBX 300 R	basreflexový box s 300 mm subwooferem, 1000/500W, 4Ω, 94dB, 25 - 250 Hz, 481x360x388	7 490 Kč
EBX 200 B	asymetrický bandpassový box s 200 mm subwooferem, 600/300W, 4Ω, 30-140 Hz, 90 dB, 371x296x276	6 590 Kč

Ochranné mřížky na subwoofery

ESG 200 GR	200 mm mřížka na subwoofer	390 Kč
ESG 250 GR	250 mm mřížka na subwoofer	490 Kč
ESG 300 GR	300 mm mřížka na subwoofer	590 Kč
ESG 380 GR	380 mm mřížka na subwoofer	690 Kč



Model	Technické parametry	MOC s DPH
dieci Dieci = NOVÁ SÉRIA !! Doplněná o basové reproduktory! Ještě lepší zvuk za super ceny		
Samostatné reproduktory - NOVINKA !!		
DT 16	15 mm vysokotónový reproduktor, 80 W, 3 000 - 21 000 Hz, 4Ω, 93 dB, s filtrem	790 Kč
Komponentové sestavy - NOVINKA !!		
DSK 130	komponentové repr. 130 mm + 15 mm, 120/60 W, 60 - 21 000 Hz, 4Ω, 91 dB, s mřížkou	2 190 Kč
DSK 165	komponentové repr. 165 mm + 15 mm, 160/80 W, 50 - 21 000 Hz, 4Ω, 93 dB, s mřížkou	2 290 Kč
Koaxiální reproduktory - NOVINKA !!		
DCX 100	100 mm 2-pásmový koaxiální reproduktor, 60/30 W, 70 - 21 000 Hz, 4Ω, 90 dB	1 090 Kč
DCX 130	130 mm 2-pásmový koaxiální reproduktor, 80/40 W, 60 - 21 000 Hz, 4Ω, 91 dB	1 290 Kč
DCX 165	165 mm 2-pásmový koaxiální reproduktor, 120/60 W, 60 - 21 000 Hz, 4Ω, 93 dB	1 390 Kč
DCX 690	6"x9" 3-pásmový koaxiální reproduktor, 180/90 W, 45 - 22 000 Hz, 4Ω, 95 dB, s mřížkou	1 990 Kč
Subbasové reproduktory - NOVINKA !!		
DS 250	250 mm subwoofer, 300/150W, 4Ω, 90 dB, 32 - 400 Hz	1 990 Kč
DS 300	300 mm subwoofer, 300/150W, 4Ω, 92 dB, 28 - 300 Hz	2 490 Kč
Subbasové boxy - NOVINKA !!		
DBX 250	basreflexový box s 250 mm subwooferem, 300/150W, 4Ω, 93dB, 32 - 400 Hz, 450x257x327	4 990 Kč

**HP**

HP = nová série zesilovačů - design, technologie, obrovský výkon a vynikající kvalita zvuku !!

Zesilovače AB třídy - NOVINKA !!		
HP 2	2-kanálový zesilovač, 2x370W (4Ω), 2x650W (2Ω), 1x1250W (4Ω) - RMS@14,4 VDC	18 490 Kč
HP 4	4/3/2-kanálový zesilovač, 4x130W (4Ω), 4x230W (2Ω) 2x440W (4Ω), 2x230W (2Ω) + 1x440W (4Ω) - RMS@14,4 VDC	18 990 Kč
HP 5	5-kanálový zesilovač, 4x80W (4Ω) + 1x330W (4Ω), 4x120W (2Ω) + 1x500W (2Ω) 4x120W (2Ω) + 1x330W (4Ω), 2x240W (2Ω) + 1x500W (4Ω) - RMS@14,4 VDC	21 990 Kč
Digitální zesilovače - NOVINKA !!		
HP 1 D	d-class mono zesilovač, 1x700W (4Ω), 1x1450W (2Ω), 1x2300W (1Ω) - RMS@14,4 VDC	24 990 Kč
HP 1 KD	d-class mono zesilovač, 1x1050W (4Ω), 1x2100W (2Ω), 1x3200W (1Ω) - RMS@14,4 VDC	37 990 Kč

EP

EP = nová série zesilovačů - výjimečná kvalita a design za super ceny !!

zesilovače AB třídy - NOVINKA !!		
EP 2	2-kanálový zesilovač, 2x60W (4Ω), 2x95W (2Ω), 1x190W (4Ω) - RMS@14,4 VDC	3 990 Kč
EP 4	4/3/2-kanálový zesilovač, 4x60W (4Ω), 4x95W (2Ω) 2x190W (4Ω), 2x95W (2Ω) + 1x190W (4Ω), 2x60W (4Ω) + 1x190W (4Ω) - RMS@14,4 VDC	5 990 Kč
EP 5	5-kanálový zesilovač, 4x60W (4Ω) + 1x160W (4Ω), 4x95W (2Ω) + 1x250W (2Ω) 2x190W (4Ω) + 1x160W (4Ω), 2x190W (4Ω) + 1x250W (2Ω) - RMS@14,4 VDC	8 990 Kč
Digitální zesilovače - NOVINKA !!		
EP 1 D	d-class mono zesilovač, 1x400W (4Ω), 1x750W (2Ω), 1x1000W (1Ω) - RMS@14,4 VDC	11 990 Kč
Příslušenství		
RVC SUB A	dálkové ovládaní pro zesilovač	590 Kč



Model

Technické parametry

MOC s DPH

SRx**SRx = nová řada zesilovačů s hudebním zvukem a dynAB obvody****Klasická třída - NOVINKA !!**


SRx 2	2-kanálový zesilovač, 2x80W (4Ω), 2x110W (2Ω), 1x220W (4Ω) @ 14.4V, 5 - 50 000Hz, 106 dB, DF 200!	5 990 Kč
SRx 4	4/3/2-kanálový zesilovač, 4x65W nebo 2x180W (4Ω), 4x90W (2Ω) @ 14.4V, 5 - 50 000Hz, 96 dB, DF 140	8 990 Kč
SRx 5	5-kanálový zesilovač, 4x55W + 1x185W (4Ω), 4x70W + 1x260W (2Ω), 2x150W + 1x160W (4Ω) 2x140W (4Ω) + 1x260W (2Ω) @ 14.4V, 5 - 50 000Hz, 98 dB, DF 100 (F+R) a DF 500 (SUB)!	11 990 Kč

Speciální třída - NOVINKA !!

SRx 1D	digitální monozesilovač, 1x500W (4Ω), 1x800W (2Ω), 1x1000W (1Ω) @ 14.4V, 5-5000 Hz	11 990 Kč
SRx 2S	2-kanálový zesilovač, 2x200W (4Ω), 2x320W (2Ω), 1x640W (4Ω) @ 14.4V, 5 - 50 000Hz, 104 dB, DF 300!!	10 990 Kč
SRx 3	3-kanálový zesilovač, 2x75W + 1x270W (4Ω), 2x65W (4Ω) + 1x380 (2Ω), 2x110W (2Ω) + 1x250W (4Ω), 2x95W + 1x350W (2Ω) @ 14.4V, 5 - 50 000Hz, 98 dB, DF 200 (F) a DF 300 (SUB)!	11 990 Kč

Příslušenství

VCRA	dálkové ovládání hlasitosti subwooferu	1 590 Kč
------	--	-----------------

**LRx****LRx = jedinečné technické řešení, reference v digitální třídě a nové černé provedení!****Zesilovače AB třídy**

LRx 1.1k	1-kanálový zesilovač, 1x420W (4Ω), 1x800W (2Ω), 1x1090W (1Ω) - RMS, @ 14.4V, 100 dB, 198x438mm	14 990 Kč
LRx 2.4	2-kanálový zesilovač, 2x130W (4Ω), 1x460W (4Ω) - RMS, @ 14.4V, 4 - 80 000Hz, 100 dB, 198x335 mm	11 990 Kč
LRx 2.9	2-kanálový zesilovač, 2x260W (4Ω), 2x450W (2Ω), 1x900W (4Ω) - RMS @ 14.4V, 4-80 000Hz, 100 dB	14 990 Kč
LRx 4.5	4-kanálový zesilovač, 4x75W(4Ω), 4x130W (2Ω) - RMS, @ 14.4V, 4 - 80 000Hz, 100 dB, 198x388 mm	13 990 Kč
LRx 4.1k	4-kanálový zesilovač, 2x130W + 2x140W (4Ω), 2x200W + 1x700W (2Ω) - RMS, @ 14.4V, 4 - 80 KHz, 100 dB	19 990 Kč
LRx 6.9	6/5/4/3-kanálový zesilovač, 4x70 + 1x280W (4Ω), 2x240 (4Ω) + 1x470W (2Ω) @ 14.4V, 4 - 80 000 Hz, 100 dB	19 990 Kč

Zesilovače ABD třídy - NOVINKA !!

LRx 1.2k	1-kanálový zesilovač třídy D, 1x1100W (4Ω), 1x1800W (2Ω), 1x3000W (1Ω) - RMS, při 14.4V, 90 dB, 198x438mm	32 990 Kč
LRx 3.1k	3-kanálový zesilovač, AB+D(sub) třída, 2x170W+1x750W (4Ω), 250W+1x1030W (2Ω) - RMS @ 14.4V 4 - 62 000 Hz + 7 - 800 Hz, 103 + 87 dB, DF 200+110,	22 990 Kč
LRx 5.1k	5-kanálový zesilovač, AB+D(sub) třída, 2x60W + 2x170W(4Ω) + 1x750W(4Ω), 198x488mm 2x50W + 2x160W(4Ω) + 1x1150W(2Ω) - RMS @ 14.4V, 4 - 62 000 Hz + 7 - 800 Hz, 105 + 87 dB, DF 200+86	24 990 Kč

Zesilovače MT třídy - pro prostorový zvuk ve vašem autě - NOVINKA !!

LRx 3.1MT	3.1-kanálový zesilovač, 3x100 + 1x600W - RMS @ 14.4V, 4 - 58 000 Hz + 7 - 800 Hz, 103+85 dB	24 990 Kč
LRx 5.1MT	5.1-kanálový zesilovač, 5x100 + 1x600W (4Ω) - RMS @ 14.4V, 4 - 58 000 Hz + 7 - 800 Hz, 103+85 dB	28 990 Kč

Příslušenství

VCRA	dálkové ovládání hlasitosti subwooferu	990 Kč
------	--	---------------



Model

Technické parametry

MOC s DPH



VRx - referenční třída bez kompromisů

Zesilovače VRx

VRx 1.500	monokanálový zesilovač, 560 W / 4Ω, 1 080 W / 2Ω, 2 000 W / 1Ω @ 13.8V stabilní na 1Ω!, při můstkovém zapojení 2xVRx 1.500.2 - 2 000W/4Ω nebo 4 000 W/2Ω!	33 990 Kč
VRx 2.150	2-kanálový zesilovač, 2 x 110 W / 4Ω, 2 x 180 W / 2Ω, 2x 240 W / 1Ω @ 13.8V při můstkovém zapojení, 1 x 360 W / 4Ω, 1 x 480 W / 2Ω, stabilní na 1Ω !	19 990 Kč
VRx 2.250	2-kanálový zesilovač, 2 x 160 W / 4Ω, 2 x 280 W / 2Ω, 2x 420 W / 1Ω @ 13.8V při můstkovém zapojení, 1 x 560 W / 4Ω, 1 x 840 W / 2Ω, stabilní na 1Ω !	26 990 Kč
VRx 2.400	2-kanálový zesilovač, 2 x 250 W / 4Ω, 2 x 450 W / 2Ω, 2x 580 W / 1Ω @ 13.8V při můstkovém zapojení, 1 x 900 W / 4Ω, 1 x 1 160 W / 2Ω, stabilní na 1Ω !	32 990 Kč
VRx 4.300	4-kanálový zesilovač, 4 x 110 W / 4Ω, 4 x 175W / 2Ω, 4 x 220W / 1Ω @ 13.8V při můstkovém zapojení, 2x102 +1x380W/4Ω, 2x350W/4Ω, 2x440W/2Ω, stabilní na 1Ω !	33 990 Kč
VRx 6.420	6-kanálový zesilovač, 4x75+2x85W/4Ω, 4x120W+2x150W/2Ω @ 13.8V při můstkovém zapojení 4x75+1x330W/4Ω, 4x110+1x430W/2Ω	39 990 Kč
VRx 6 DIRECT	jako VRx6.420.2, s "bypass" modulem na bezproblémové připojení externího procesoru	39 990 Kč

Zesilovače VRx CS

VRx 1.500 CS	jako VRx 1.500, součástí nadstavbové moduly BTX 2, HL24 a ABS 450 provedení leštěný hliník a chrom	42 990 Kč
VRx 2.150 CS	jako VRx 2.150, součástí nadstavbové moduly BTX 2, HL12 a ABS 450 provedení leštěný hliník a chrom	28 990 Kč
VRx 2.250 CS	jako VRx 2.250, součástí nadstavbové moduly BTX 2, HL12 a ABS 450 provedení leštěný hliník a chrom	32 990 Kč
VRx 2.400 CS	jako VRx 2.400, součástí nadstavbové moduly BTX 2, HL12 a ABS 450 provedení leštěný hliník a chrom	39 990 Kč
VRx 4.300 CS	jako VRx 4.300, součástí nadstavbové moduly BTX 2 a ABS 450 provedení leštěný hliník a chrom	40 990 Kč
VRx 6.420 CS	jako VRx 6.420, součástí nadstavbové moduly BTX 2 a ABS 450 provedení leštěný hliník a chrom	48 990 Kč

Nadstavbové chladicí kanály pro VRx

TRM 4	Ukončovací 40 mm terminál	1 990 Kč
TRM 6	Ukončovací 60 mm terminál	2 290 Kč
RC 08	Spojovací most 82 mm	1 990 Kč
RC 10	Spojovací most 102 mm	2 290 Kč
RC 12	Spojovací most 122 mm	2 490 Kč

Nadstavbové chladicí kanály pro VRx CS

TRM 4 CS	Ukončovací 40 mm terminál v hliníkově-chrómovém provedení	2 990 Kč
TRM 6 CS	Ukončovací 60 mm terminál v hliníkově-chrómovém provedení	3 390 Kč
RC 08 CS	Spojovací most 82 mm v hliníkově-chrómovém provedení	3 190 Kč
RC 10 CS	Spojovací most 102 mm v hliníkově-chrómovém provedení	3 390 Kč
RC 12 CS	Spojovací most 122 mm v hliníkově-chrómovém provedení	3 590 Kč



Model	Technické parametry	MOC s DPH
Příslušenství pro VRx		
MAC2	Nadstavbový chladicí systém složený z řídicího modulu TFC a 2 ventilátorů	2 690 Kč
BTX2.0	ABS symetrický linkový transformátor	1 990 Kč
VCRDK	Digitálně dálkové ovládání úrovně signálu	2 690 Kč
VCA1D	Přídavný modul pro řízení několika kanálů	1 190 Kč
VCRAK	Analogové dálkové ovládání úrovně signálu (VCRA) + VCA modul	1 890 Kč
ACB1	Přídavný modul pro práci zesilovače v třídě A	2 190 Kč
PRM3	Stereo parametrický ekvalizér	3 490 Kč
SM24	Monotónní subsonický filtr 14 - 36 Hz	1 990 Kč
PC36	Plynulé nastavení fáze v rozsahu 0 - 360 °	2 990 Kč
DSC1	Automatický dynamický procesor pro řízení subwooferu	2 790 Kč
HL12	2-pásmová frekvenční výhybka 12dB/oct., HI-PASS/LO-PASS, pro VRx 1 a VRx 2	3 190 Kč
BH12	2-pásmová frekvenční výhybka 12dB/oct., BAND-PASS/HI-PASS, pro VRx 2	3 190 Kč
LM24	monofonní frekvenční výhybka 24dB/oct., LO-PASS	3 190 Kč
HL24	frekvenční výhybka 12dB/oct. HI-PASS a 24dB/oct. LO-PASS	4 390 Kč
BSA1	ABS výstup z předzesilovače, který umožňuje připojení dalšího zesilovače	1 490 Kč
ABS Line		
ABS 50	kabel s ABS vstupem a výstupem na přenos symetrického signálu, 2 x 500 mm	390 Kč
ABS 100	kabel s ABS vstupem a výstupem na přenos symetrického signálu, 2 x 1 000 mm	420 Kč
ABS 150	kabel s ABS vstupem a výstupem na přenos symetrického signálu, 2 x 1 500 mm	440 Kč
ABS 300	kabel s ABS vstupem a výstupem na přenos symetrického signálu, 2 x 3 000 mm	490 Kč
ABS 450	kabel s ABS vstupem a výstupem na přenos symetrického signálu, 2 x 4 500 mm	620 Kč
ABS 450/B	kabel s ABS vstupem a výstupem na přenos symetrického signálu, 2 x 4 500 mm, nebalený	560 Kč
ABS 600	kabel s ABS vstupem a výstupem na přenos symetrického signálu, 2 x 6 000 mm	750 Kč
Phantom Power Line		
PH 150	Napájecí kabely pro BTX 2, 1 500 mm	100 Kč
PH 450/B	Napájecí kabely pro BTX 2, 4 500 mm	130 Kč
PH 600	Napájecí kabely pro BTX 2, 6 000 mm	190 Kč
SPL Kit		
SP1.5 Dual	SPL KIT pro VRx1.500, master modul X1C a X1F, slave modul X1R	4 990 Kč
SP1.5 Plus	SPL KIT pro VRx1.500, master modul X1P, slave modul X1R a X1P	3 590 Kč
SP1.5 Tune	SPL KIT pro VRx1.502, DHF - T modul , TPC - T modul a hliníková lišta SPL Tuned	8 990 Kč



Thesis = legenda, nejlepší z nejlepších !!

HV ventí

Konstrukčně i zvukově absolutní referenční třída !!! 2 - kanálový dual mono zesilovač s celosymetrickým zpracováním signálu. Uživatelem volitelné režimy - Hi Power a Hi Current.
Hi Current - 200W + 200W / 4Ω @13,8V; 400W + 400W / 2Ω @13,8V; 650W + 650W / 1Ω @13,8V
Hi Current - 800W / 4Ω @13,8V; 1300W / 2Ω @13,8V
Hi Power - 400W + 400W / 4Ω @13,8V; 800W + 800W / 2Ω @13,8V; 1600W / 4Ω @13,8V
Odběr na prázdko - **Hi Power** Low BIAS (40 mA) - 4,5 A, High BIAS (120 mA) 6,2 A
Odběr na prázdko - **Hi Current** Low BIAS (40 mA) - 5,8 A, High BIAS (120 mA) 7,8 A
>110dB, 4 Hz - 100 kHz, damping factor >100 @ 4Ω, THD <0,03%

179 990 Kč

